

# AQUA

BASECOAT



DIE WASSERSERIE VON



## FARBLÖSUNGEN VON AQUA

### BASECOAT MISCHSYSTEM

AQUA BASECOAT verwendet die Technologie der neuesten Generation, was zu hoher Qualität, hoher Effizienz und ausgezeichneter Produktivität führt. Der Einkomponenten- Wasserfüller auf Acrylharzbasis von HB BODY ist einfach aufzutragen, hat eine hervorragende Deckkraft und trocknet schnell. Es besteht aus Nichtmetalllacken, Metalllacken, Perlen und Xirallic® - Perlen, die in einer speziell entworfenen Heizvitrine aufbewahrt werden. Der AQUA BASECOAT führt in Kombination mit dem Online - Farbtonfinderprogramm, dem Spektrofotometer und dem handgesprühten Farbindex zu einem kraftvollen Farbanpassungsergebnis und zu einer Komplettlösung für die Karosseriewerkstatt.



#### **Spektro-Lösungen**

HB BODY ist in der Lage, mit einem Spektrofotometer der neuesten Generation eine gültige Farbanpassung wie nie zuvor bereitzustellen. Der Spektrofotometer kann in Kombination mit der Such - und Korrektursoftware von Spektro - Lösungen und dem Farbindex von HB BODY zu genauen und effizienten Anpassungsergebnissen führen, die den gesamten Reparaturvorgang beschleunigen.

#### **Farbtonfinder**

Der Online-Farbtonfinder von HB BODY, der von der IT-Abteilung von HB BODY entwickelt wurde, umfasst alle Farbmischsysteme von HB BODY (Farblösungsbasislack \ 2K Acrylfarbe SR, Aqua BASECOAT und Industrielle Lackmischsysteme) und ist a leistungsstarkes Farbanpassungswerkzeug. Die Datenbank von Farbtonfinder enthält insgesamt mehr als 150.000 Rezepte und wird ständig mit den neuesten Autofarbcodes des Marktes aktualisiert.

## FARBLÖSUNGEN



### Farbindex

In der globalen Autoreparaturlackindustrie wird es von Lackierern als schwieriges und anspruchsvolles Verfahren angesehen, die genaue Anpassung für einen Autofarbtönen und dessen korrekte Formulierung zu finden. HB BODY bietet einen handgesprühten Farbindex mit mehr als 15.000 Farbtönen, die das ganze Jahr über kontinuierlich aktualisiert werden, um das Verfahren und die Genauigkeit zu beschleunigen. Die Lackierer können sich zu 100% auf die Genauigkeit des gemischten Farbtönen ohne unerwünschte Überraschungen verlassen.

### Heizvitrine

Modernes Design Heizvitrine, die sehr einfach und schnell mit stabiler und zuverlässiger Leistung zu montieren ist. Die Erwärmung der Vitrine ist konstant und homogen, wodurch die Lagerfähigkeit der Pigmente im Inneren maximiert wird.

## ENTFETTER VON AQUA BASECOAT

Spezieller Wasserentfetter zum Entfernen von Verunreinigungen von Oberflächen vor dem Lackieren. Kann als Reinigungsmittel für alle Spritzgeräte für Wasserbasislack verwendet werden. Es ist unbedingt erforderlich, die Spritzpistole mit dem ENTFETTER VON AQUA BASECOAT auszuwaschen, bevor Sie den Lack VON AQUA BASECOAT in den Topf der Pistole gießen. Enthält hochreines demineralisiertes Wasser und Zusatzstoffe für eine ordnungsgemäße Reinigung.



## LACKIERUNGSLÖSUNGSMITTEL VON AQUA BASECOAT

Spezialverdünner (Reduktionsmittel) für Wasserfüllerlack. Enthält hochreines demineralisiertes Wasser und spezielle Additive für eine ordnungsgemäße Benetzung und Nivellierung der Oberfläche. 10-15% LACKIERUNGSLÖSUNGSMITTEL VON AQUA BASECOAT hinzufügen, um die Lackviskosität VON AQUA BASECOAT auf das gewünschte Niveau einzustellen.



## HÄRTER VON AQUA BASECOAT

Isocyanathärter, der speziell dafür entwickelt wurde, dem Lack von AQUA BASECOAT eine hervorragende Verwitterungsbeständigkeit und chemische Beständigkeit zu verleihen. Er wird zu 5% in den sprühfertigen Lack von AQUA BASECOAT eingemischt. NUR zur Verwendung auf inneren Metallteilen, auf denen kein Klarlack aufgetragen wird, z. unter der Motorhaube. In Metall Dosen gelagert.



## MISCHUNGSVERDÜNNER VON AQUA BASECOAT

Spezialmischungsverdünner für den Lack VON AQUA BASECOAT. Geeignet für alle Farbtöne, entweder metallisch oder nichtmetallisch, wann immer eine Mischung (Ausblendung) vor Ort erforderlich ist.



Autoreparaturprodukte

HB BODY S.A.  
HAUPTSITZ - INDUSTRIEGEBIET SINDOS  
THESSALONIKI - GR 570 22 - GRIECHENLAND PF 1261  
T. +30 2310 790 000 - F. +30 2310 790 010 - E. [exsales@hbbody.com](mailto:exsales@hbbody.com)

Folge uns auf:



[www.hbbody.com](http://www.hbbody.com)